



Department of Facilities Management  
 45 W. Gude Drive, Suite 4000, Rockville, MD 20850  
 Téléphone: 240-314-1090 Fax: 301-279-3005

## Liste de vérification Pour l'Extinction de Tous les Appareils Électriques de l'École (Vacances D'hiver)

Nom du Contrôleur:	École:
Date:	Horaire:

**\*\*Rappelez-vous de laisser les ordinateurs branchés et les protecteurs de surtension allumés, MCPS peut avoir besoin de mettre à jour vos ordinateurs durant ce temps\*\***

STATUT	FAIT
Vérifiez soigneusement l'exactitude du Calendrier pour l'Utilisation des Bâtiments Scolaires par la Communauté à votre école durant les vacances à travers le calendrier de l'ICB. Certains groupes ne se rencontrent peut-être pas durant les vacances. S'il n'y a aucune activité prévue durant les vacances d'hiver, veuillez notifier la Direction qui s'occupe de l'Énergie pour noter sur l'emploi du temps "Inoccupé" pendant cette période	
Tous les réfrigérateurs, nettoyés, débranchés et la porte entrouverte	
Tous les ventilateurs d'évacuation des cuisines et les ventilateurs de plafond ÉTEINTS sauf si nécessaire	
Vérifiez le thermostat: Niveau de chauffage maximum, 70 degrés	
Toutes les lumières de l'Intérieur ÉTEINTES dans les zones inoccupées	
Volets Fermés	
Les ordinateurs des bureaux et des salles de classe ÉTEINTS (aucune couleur verte n'est visible). <b>Exception: Ceci ne s'applique pas aux serveurs de réseau local (LAN) et aux ordinateurs de cafétéria</b>	
Tous autres équipements non essentiels ÉTEINTS	
Tous les appareils électroménagers du cours d'éducation ménagère ÉTEINTS y compris les réfrigérateurs (nettoyés et vidés avant de partir pour éviter les risques de contamination alimentaire et conserver l'Hygiène sanitaire)	
Vérifiez (et remettez à jour) toutes les horloges pour la sécurité et l'éclairage de parking	
Vérifiez et rapportez n'importe quelle fuite d'eau avec constante perte d'eau sur les installations	
Toutes les fontaines d'eau débranchées sauf une	
Tous les appareils sans mémoire des salles de classe doivent être débranchés	
Toutes les portes de benne à déchets doivent être complètement fermées et verrouillées. Tous les couvercles de benne à déchets doivent être verrouillés à l'aide d'une barre métallique	
<b>Notes/Observations:</b>	

***Mettre dans le pony/envoyer par fax (301-279-3005) le formulaire de crédit pour Great Energy Management Award (la Récompense Pour la Gestion Efficace de l'Énergie)!***